

DOP n°1 (version 1) - (C18)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 Classe de résistance C18
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 18	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président



DOP n°2 (version 1) - (C24)

**Déclaration des Performances selon le
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 . Classe de résistance C24
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 24	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président



**Déclaration des Performances selon le
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 Classe de résistance C18 traité
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas (PSMN-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 18	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ LE FABRICANT

Date : 21.10.2020

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :

Signataire :

Fonction :

MATHIEU Benjamin
 Président



**Déclaration des Performances selon le
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 . Classe de résistance C24 traité
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas (PSMN-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 24	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :

Signataire :

Fonction :

MATHIEU Benjamin

Président



**Déclaration des Performances selon le
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 Classe de résistance C27
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 27	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 . Classe de résistance C27 traité
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze (LADC-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 27	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020
 Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU
 Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :
 Signataire : MATHIEU Benjamin
 Fonction : Président 

DOP n°4 (version 1) - (C30)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 Classe de résistance C30
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président



**Déclaration des Performances selon le
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 . Classe de résistance C30 traité
- 3 - **Usage prévu :**
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze (LADC-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 21.10.2020
 Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU
 Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :
 Signataire : MATHIEU Benjamin
 Fonction : Président

